

OFICIUL FITOSANITAR IALOMIȚA

Loc. Slobozia, Str. Lacului., nr. 16, Jud. Ialomița
Tel./Fax: 0243/237134 ; e-mail: ofialomita@anf.ro



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

NR. 1342/O/26.06.2024

**BULETIN DE AVERTIZARE
NR. 53/2024**

Oficiul Fitosanitar Ialomița recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la **PEPENI, CASTRAVEȚI, DOVLECEI ȘI DOVLEAC**, împotriva agenților de dăunare care produc: **mană** (Pseudoperonospora cubensis), **alternarioză** (Alternaria cucumerina), **fuzarioză** (Fusarium oxysporum), **făinarea** (Sphaerotheca fuliginea), **pătarea unghiulară** (Pseudomonas lachrymans) și a daunătorilor: **tripsul tutunului** (Thrips tabaci), **păduchele castraveților** (Cerosipha gossypii), **musculița albă de seră**, **păianjenul roșu** (Tetranychus urticae), **musca miniera**.

Tratamentul este preventiv și curativ.

PERIOADĂ DE TRATAMENT: 28.06.2024 – 02.07.2024

RECOMANDĂRI:

- Tratamentul se aplică la apariția simptomelor de boală și la apariția dăunătorilor în cultură.
- Tratamentele următoare se vor aplica la interval de 8–10 zile, în funcție de condițiile climatice
- Respectați cu strictețe concentrația, doza și timpul de pauză al produselor de protecție a plantelor, inscripționate pe ambalaj!
- Tratamentele se vor executa numai pe timp liniștit, fără vânt și ploi.

Se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la **PEPENI, CASTRAVEȚI, DOVLECEI ȘI DOVLEAC** cu:

1. **AMISTAR/(MIRADOR 250 SC** – a doua denumire comercială) – 0,75 – 1,0 l/ha mană, făinare/castraveți, cladosporioză, antracnoză, făinare, mană/dovlecei, dovleac, făinare/pepeni galbeni, pepeni verzi. Timp de pauză 3 zile sau
2. **ORTIVA TOP** - 1,0 l/ha /făinare, pătarea brună/castraveți, pepeni verzi, pepeni galbeni, dovlecei. Timp de pauză 3 zile sau
3. **THIOVIT JET 80 WG** - 5,0 kg/ha /făinare (efect secundar asupra acarienilor)/castraveți, pepeni galbeni, dovleac, dovlecei. Timp de pauză 1 zi;
- 4,0 kg/ha /făinare (efect secundar asupra acarienilor)/ pepeni verzi. Timp de pauză 1 zi sau
4. **DAGONIS** – 0,6 l/ha/făinare/castraveți, dovleac, pepeni galben, pepeni verzi sau
5. **TOPAS 100 EC** – 0,5 l/ha /făinare la castraveți, dovleac, pepeni verzi, pepeni galbeni. Timp de pauză 3 zile

+

1. **NISSORUN 10 WP** – 0,4 kg/ha /acarianul roșu comun/castraveți
- 0,8 kg/ha /acarianul roșu comun/pepeni galbeni, pepeni verzi, dovleac, dovlecei. Timp de pauză 3 zile sau
2. **POLECI/(DECA 2,5 EC** – a doua denumire comercială) – 30 – 50 ml/hl apă (0,03 – 0,05%) afide, trips, musculița albă de seră/castraveți. Timp de pauză 3 zile sau
3. **MOSPILAN 20 SP/(GAZELLE** - a doua denumire comercială) - 0,0125% /păduchele verde al castraveților
- 0,250 kg/ha (0,025%) musculița albă de seră la castraveți
- 0,4 kg/ha (0,04%) tripsul californian la castraveți sau



4. **MOSPILAN 20 SG/(KRIMA 20 SG - a doua denumire comercială) - 0,250kg/ha/musculița albă de seră/castraveți**

- 0,4 kg/ha (0,04%) tripsul californian/castraveți. Timp de pauză 3 zile sau

5. **DELMETROS 100 SC/(KORON - a doua denumire comercială) - 0,05 l/ha/păduchele verde al piersicului , păduchele verde al castraveților, tripsul tutunului, plosnița de câmp/dovlecei. Timp de pauză 3 zile sau**
alte produse pentru protecție a plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Pentru combaterea dăunătorul *Trialeurodes vaporariorum*(musculița albă de seră) se pot folosi și capcane lipicioase sau cu feromoni.

La efectuarea tratamentelor foliare, se recomandă utilizarea unui adjuvant Silwet Gold sau Aracet ce facilitează pătrunderea soluției în frunze și îmbunătățește eficiența tratamentului aplicat.

ATENȚIE !!! - Având în vedere că sezonul apicol se află în plină activitate, se impune necesitatea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide (produse de protecție a plantelor).

Pentru prevenirea intoxicațiilor la albine, deținătorii de suprafețe agricole și silvice (fermierii/producătorii agricoli) sunt obligați să anunțe în scris consiliile locale/primăriile cu cel puțin 48 de ore înainte de efectuarea tratamentului, locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit, metoda de aplicare (prăfuire, stropire, aerosoli).

Consiliile locale, precum și administratorii terenurilor agricole sau silvice trebuie să anunțe în scris sau telefonic, apicultorii care au vatră de stupină staționară/permanentă sau temporară/pastorală cu cel puțin 24 de ore înaintea efectuării de către deținătorii de suprafețe agricole și silvice (fermierii/producătorii agricoli), a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, în vederea prevenirii intoxicațiilor la albine.

Alte recomandări:

- Verificați, cu mare atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
- Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
- Respectați cu strictete normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 382/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/ 1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786 /TB/ 1991 al Ministerul Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor);
- Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranța a produselor de protecția a plantelor.
- Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului Agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Agricultorii, care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele obligații:

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor, care se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT, existentă pe site-ul MADR <http://www.madr.ro> sau fitosanitar:html-https://aloe.anfd.ro.
2. Să întocmească **Registrul cu evidența tratamentelor fitosanitare;**
3. Să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă, ale produselor de protecție a plantelor achiziționate;
4. Să utilizeze produse de protecție a plantelor doar în scopul pentru care au fost omologate și



numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, înscrise pe ambalaj: doză/ha, to, cultură, agentul de dăunare și respectarea momentului aplicării;

5. Produsele de protecție a plantelor clasificate ca "Foarte toxice" (T+) și "Toxice" (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație emisă de Oficiul Fitosanitar Județean din raza teritorială în care acestea își desfășoară activitatea;

6. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii (parcelele din zona de protecție au o fâșie înierbată de 1 – 3 m, în funcție de înclinația terenului 12%);

7. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatațile agricole, conform **Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a produselor de protecție a plantelor**, elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară;

8. Ambalajele din carton, provenite de la produsele de protecție a plantelor se vor plia, cele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în urma clătirii, în rezervorul mașinii de tratat;

9. Ambalajele se vor depozita, până la predarea acestora la distribuitorul de produse de protecție a plantelor sau se pot preda în campania "**SCAPA de ambalaje**" – www.aiprom.ro;

10. Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani, documentele de evidență a produselor de protecție a plantelor utilizate în exploatație, precum și **Registrul de evidență tratamentelor fitosanitare**.

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform modelului anexat la buletinul de avertizare.

Toți utilizatorii de produse de protecție a plantelor (persoane fizice sau juridice) au obligația de a deține un **registru de evidență a tratamentelor**, completat la zi.

Conform HG 1230/ 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1107/ 2009 al Parlamentului European și al Consiliului /21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, lit. i) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67, alin (1) din Regulamentul (CE) nr.1107/2009, privind menținerea pe o perioadă de cel puțin de 3 ani, a evidenței produselor de protecție a plantelor pe care le-au utilizat, **constituie contravenție și se sancționează cu o amendă de la 8 000 – 10 000 lei**.

Fermierul va ține evidența tratamentelor după efectuarea lor, prin completarea în **Registrul de evidența tratamentelor fitosanitare**, după modelul de mai jos:

Nume și prenume fermier/societate comercială.....

Domiciliul fermier/sediul social al societății.....

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr,adresa).....

Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratament (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul BP/ PARCEL A	Timpul aplicării/fenofaza culturii	Tratamentul efectuat				Cantități utilizate (kg, l)	Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, seminătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători / buruieni	Denumire PPP folosit	Doza omologată/doza folosită	Suprafața (ha)				

Conform Regulamentului CE nr.1107/ 2009, art. 67, (1).

Producătorul agricol numerotează paginile registrului iar pe ultima pagină a registrului se menționează numărul de pagini conținute de acesta, purtând semnătura fermierului sau administratorului societății (și ștampila după caz).

Recomandăm consultarea Ghidului de utilizare în siguranță a produselor de protecție a plantelor: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>



UTILIZAȚI ÎNTOTDEAUNA NUMAI PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR
DOAR ÎN SCOPUL PENTRU CARE ACESTEA AU FOST OMOLOGATE ȘI NUMAI
ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCȚIUNILE LOR DE UTILIZARE.

VĂ RUGĂM SĂ AFIȘAȚI BULETINUL DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE LA
LOC VIZIBIL PENTRU INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESAȚI.

Coordonator,
Blendea Nicoleta



Responsabil Prognoză și Avertizare,
Sandu Smaranda